

Obec Smolenice
Obecný úrad, SNP 52, 919 04 Smolenice

Číslo: OcÚ/OŽP/362/2021/ÚR/Zý

v Smoleniciach 12.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Smolenice, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 15.06.2021 podal

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zastúpení **G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany**

(ďalej len navrhovateľ), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

INS-FTTH-TT-BOLR-05-Smolenice

(ďalej len stavba) na pozemkoch v obci Smolenice, katastrálne územie **Smolenice a Smolenická Nová Ves.**

Popis stavby:

Účelom stavby v Smoleniciach je poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb prostredníctvom technológie FTTH, t.j. rýchleho prenosu dát za pomoci optických vlákien. Dátová kapacita optickej linky je taká veľká, že umožňuje poskytovanie viacerých služieb súčasne. Táto služba umožňuje prostredníctvom optických vlákien využívať naraz rýchly internet, televíziu v digitálnej kvalite a telefonovanie.

V uliciach obce Smolenice sa položia nové multirúry, do ktorých sa následné zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré sa ukončia v zákazníckych bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov. Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať v pasívnych optických distribučných boxoch (PODB). V uliciach, kde v dôsledku šírkového usporiadania komunikácií a príľahlých pásov by bolo zložité budovať zemné prípojky, využijú sa aj jestvujúce telekomunikačné stĺpy na pripojenie zákazníkov na budovanú optickú sieť ST. Stavba je časovo naviazaná na stavbu „INS-FTTH-TT-BOLR-05-Transport-Trstín-Smolenice-Lošonec-Horné Orešany“.

Novovybudovaná optická sieť sa bude pripájať do telekomunikačnej budovy v obci Smolenice na ulici SNP č.29/50. V trase k účastníkom sa položia mikrotrubky do nových výkopov, ktoré budú podľa možnosti totožné s trasami jestvujúcich metalických káblov ST. Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať do pasívnych optických distribučných boxoch

(PODB), ktoré sa osadia na budovaných trasách tak, aby vzdialenosť medzi PODB a najvzdialenejším účastníkom napojeným na aktuálne PODB podľa možnosti nebola väčšia ako 800m. V trase zemných prípojok sa optické vlákna ukončia v účastníckych optických krabiciach (OUK). Umiestnenie OUK sa bude realizovať individuálne po dohode s majiteľom nehnuteľnosti. Najvhodnejšie miesto pre OUK je na rozhraní pozemkov. Z OUK bude možné pripojiť 4 rodinné domy. V bytových domoch sa bude ukončovať budovaná trasa v dohodnutých, odkiaľ sa následne na základe povolenia majiteľov vybuduje vnútorný rozvod v budove. Vo firemných priestoroch je možné ukončovať budovanú trasu v serverovni, alebo na budove. Vybudovaním optickej siete sa vytvoria možnosti okamžitého poskytnutia ponúkaných služieb zákazníkom, ktorí prejavia záujem už pri budovaní siete. Zákazníkom, ktorí nebudú mať záujem o ponúkané služby zostanú rezervy pred pozemkami.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným subjektom.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. V lehote 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
6. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere zeleň.
7. V prípade zásahu do miestnych komunikácií treba pred zahájením prác požiadať príslušnú obec o rozkopávkové povolenie pred realizáciou výkopových prác.
8. V prípade zásahu do štátnej cesty (rozkopávka, pretlačanie) treba pred zahájením prác požiadať Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
9. pri výstavbe budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií.

Závazné stanovisko obce k vydaniu územného rozhodnutia.

Obec Smolenice v zastúpení starostom, na základe žiadosti G.A.Com, s.r.o., Školská 57, 951 78 Kolíňany na základe splnomocnenia od investora Slovak Telekom, a.s. zo dňa 17.12.2020 a po preštudovaní PD a osobnej konzultácii s Ing. Gabrielom Benczom (kde bol informovaný o terajšej situácii – vid'. Lokalita Pod zámkom) vydáva **záväzné stanovisko** k vydaniu územného rozhodnutia pre investičnú akciu **INS-FTTH-TT-BOLR-05-Smolenice** a

Obec Smolenice súhlasí

S vydaním ÚR pre líniovú stavbu – elektronická komunikačná sieť **INS-FTTH-TT-BOLR-05-Smolenice** v katastrálnom území Smolenice, Smolenická Nová Ves podľa predloženej PD, pre investora **Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.**

Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodnutie dňa 11.02.2021 č. KPUTT-2021/1692-4/11208/Grz

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len KPÚ TT) v konaní o vykonaní záchranného archeologického výskumu začatom oznámením v predmetnej veci pod č.k. KPUTT-2021/1692-3/4832/Grz z z 21. 01. 2021 v súvislosti so stavbou „INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice“, v katastrálnom území Smolenice, vydáva toto ROZHODNUTIE: Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby „INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice“, v katastrálnom území Smolenice, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu.

1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 3 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona, určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:

a) druh výskumu: archeologický.

b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude prebiehať na ploche prác stavby „INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice“, v rozsahu medzi ulicami Pod Molpírom, Komenského a Zámocká vrátane celej dĺžky týchto ulíc, navrhovanej v katastrálnom území Smolenice.

c) spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný minimálne v rozsahu zemných prác určených úsekov stavby nasledovne: Archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona

(ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím.

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT

d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,

e) zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

f) výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

3. Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr) bude ohlásený KPÚ

Trnava. 4. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava.

5. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre danú stavbu.

6. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.

Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu stanovisko dňa 28.06.2021 c. 07512/2021/ÚVHR/79018

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, IČO: 51468441 na: "INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice", Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.

Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku stanovisko dňa 18.01.2021 č. ASM-41-2967/2020

Súhlasíme s realizáciou stavby "INS_FTTH TT BOLR 05 Smolenice" v k.ú. Smolenice, Smolenická Nová Ves, okres Trnava. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani radio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

NASES vyjadrenie dňa 03.01.2021 č 330-2021/1-6

- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES

Pri realizácii stavby musia byť dodržane všetky zákonne podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č.351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník

povinný respektovať nasledovne:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z. z.) Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ust. §65 zák. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu).
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), príp. splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytyčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti vytyčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadené v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na tel. č. +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na tel. č. +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ust. §66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie PD správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zák. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach v platnom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI vyjadrenie dňa 15.01.2021 č ORPZ-TT-ODI1-2021/002221-036

ODI Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie vydava záväzné stanovisko - súhlasi s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha konaniu podľa § 3 ods.7 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov /cestný zákon/, preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od územného a stavebného konania predložiť k posúdeniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky na cestách, miestnych komunikáciach, účelových komunikáciach, cyklochodníkoch, chodníkoch alebo na samostatných cestičkách pre chodcov alebo cyklistov. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia spolu s žiadosťou bude predložená príslušnému cestnému správnenému orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie.

2. žiadame, aby projektová dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z., a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dna 28.07.2021 č. OU-TT-OCDPK-2021/021215-002

1. K zaľúknutiu optických káblov do existujúcich chráničiek bez zásahu do pozemnej komunikácie ciest II/502 a III/1277 nemáme námietky.

2. Trasa navrhovaného nového optického vedenia je vedená v sídelnom útvere obce Smolenice a v časti i mimo sídelný útvar obce. Na umiestnenie trasy mimo sídelný útvar obce je potrebné na tunajšom úrade vyžiadať povolenie výnimky z ochranného pásma cesty II/502 pred vydaním územného rozhodnutia. K žiadosti je potrebné priložiť situáciu so staničením umiestnenia v ochrannom pásme cesty II/502 a stanovisko Správy a údržby ciest TTSK.

3. Z predloženej PD vyplýva, že novonavrhovaná trasa optickej siete zasahuje do pozemnej komunikácie cesty III/1277, III/1290 a II/502, ktoré viacnásobne križuje ako i je vedená v súbehu s danými cestami. (Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jeho súčasť. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubňových a obkladových múrov, päťou oporných múrov a pri miestnych komunikáciach pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov).

4. V súbehu s vyššie uvedenými cestami musí byť vedenie uložené min. 2,0 m za vonkajšou hranou asfaltovej vozovky, resp. podľa podmienok a požiadaviek Správy a údržby ciest TTSK uvedených v stanovisku pod č. 05023/2021/SUCTt-41063 zo dňa 15.02.2021 a pod č. 05023/2021/SUCTt-6 zo dňa 21.06.2021.

5. Súhlasíme s nutnými križovaniami vyššie uvedených ciest pretláčaním, ak budú realizované pretláčaním chráničky kolmo na os cesty, s uložením vedenia do tejto chráničky podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Montážna (štartovacia a cieľová) jama musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 0,5 m za hranice hlavného dopravného priestoru cesty. Vrch chráničky musí byť v hl. min. 1,2 m od nivelety cesty po vrch chráničky v zmysle STN 73 6005. K žiadosti o povolenie zvláštneho užívania vyššie uvedených ciest v zmysle § 8 cestného zákona musia byť doložené priečne rezy križovaní, určené ckm miesta križovania i spätná úprava. Žiadosť je potrebné predložiť na tunajší úrad min. 3 týždne pred začiatkom prác. Súčasťou žiadosti musí byť súhlasné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK.
6. Zemné práce v dotyku s cestou III/1290, III/1277 a II/502 je potrebné navrhnuť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.
7. Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste III/1290, III/12777 a II/502 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na cestách, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo cestu a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.
8. V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia (ďalej uvádzané len DDZ) na cestu III/1290, III/1277 a II/502 je potrebné dopracovať projekt DDZ. Návrh dočasného dopravného značenia na cestách (jednotlivé úseky výstavby) je potrebné zakresliť do skutočného stavu (križovatky a pod.) i s existujúcimi trvalými DZ a tak, aby práce boli vykonávané z priestoru mimo teleso cesty a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka na tejto ceste. V opačnom prípade je potrebné v POV v návrhu DDZ uvažovať aj s manipulačným pásom (státie nákladných vozidiel na ceste).
9. Osadenie DDZ na ceste III/1277, III/1290 a II/502 môže byť až po vydaní určenia na použitie DDZ na ceste, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe žiadosti a so súhlasom OR PZ – ODI Trnava a SaUC TTSK. Žiadosť o určenie DDZ musí obsahovať min. 3 kusy situácií návrhu DDZ. Návrh DDZ musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 30/2020 Z. z..
10. V plnom rozsahu je potrebné dodržať podmienky uvedené v stanovisku Správy a údržby ciest TTSK pod č. 05023/2021/SUCTt-41063 zo dňa 15.02.2021 a pod č. 05023/2021/SUCTt-6 zo dňa 21.06.2021.
11. Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej kategórie.
12. Navrhovaná stavba je v dotyku s miestnymi a účelovými, poľnými cestami. Vo veciach miestnych a účelových ciest je príslušná rozhodnúť Obec Smolenice.
13. Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s pohybom chodcov na ceste. Na cestách I. a III. triedy nesmú byť umiestnené žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.
14. Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál. Vykopaná zemina musí byť odvázaná na skládku (nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty) a jamy je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu,

obrúbnikov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované.

15. Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia stanovisko dňa 23.12.2020 č. OU TT-OKR1-2020/044913-008

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia nemá k uvedenej stavbe žiadne pripomienky ani požiadavky a súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 25.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/004124-002

K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:

1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší") okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k uzemným plánom obcí a uzemným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.

2. V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.

3. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), v prípade dochádza k jeho zmene, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky); žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 3 zákona o ovzduší.

4. V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp. dochádza k ich zmene, ich povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (v závislosti od druhu požadovaného súhlasu).

5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.

6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, sprotipožiarných zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a pripojných vozidiel a elektrických rozvádzačov

obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok, upozorníme prevádzkovateľa n plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 27.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/003270-002

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). V tesnej blízkosti obce sa nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany.
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, je potrebný súhlas. V zastavanom území vydáva tento súhlas obec zastúpená jej starostom a mimo zastavaného územia obce predmetný súhlas vydáva Okresný úrad Trnava. V rozhodnutí bude zároveň uložená žiadateľovi primeraná náhradná výsadba, prípadne finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
4. Po zrealizovaní investičnej akcie žiadame, aby pás v trase vedenia na zelených plochách bol po ukončení prác udržiavaný kosením aspoň 3 roky, aby sa zamedzilo obsadeniu voľnej plochy inváznymi rastlinami.
5. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Rešpektovať biokoridor - vodný tok Smolenický potok a tiež existujúcu zeleň v území (aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko - stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
7. V prípade, že investičnou akciou (pri križovaní trasy s vodným tokom) príde k zmene stavu mokrade – uvedeného vodného toku (napr. úprava, zasypávanie, odvodňovanie, ...), bude sa na túto činnosť vyžadovať súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v

8. súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.

9. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.

10. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOH vyjadrenie dňa 11.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/000124-002

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
2. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby. Toto vyjadrenie zároveň slúži ako podklad pre vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby, so stanovenými podmienkami z hľadiska odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS vyjadrenie dňa 12.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/003390-002

1. Investor požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona ku križovaniu vodných tokov. K žiadosti doloží PD a stanovisko správcu vodného toku SVP š.p. OZ Piešťany.
2. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia
4. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS súhlas dňa 10.06.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/015098-002

Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., č. CS SVP

OZ PN 1045/2021/5 a CZ1098/210/2021 zo dňa 09.04.2021.

2. Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom (§ 47 vodného zákona).
3. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducej úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. Práce v blízkosti vodných tokov a hydromelioračných objektov vykonávať so zvýšenou opatrnosťou, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality vody, narušeniu brehov a vytvárania prekážok, ktoré bránia nehatenému odtoku vody.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor stanovisko dňa 21.01.2021 č. OU-TT-PLO-2021/000165

Po preskúmaní predloženej materiálov nemá Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor k navrhovanému zámeru žiadne pripomienky.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 26.1.2021 č. 6612100794

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 903223691
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriadenia skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia> Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK

• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 14.5.2021 č. TD/NS/0378/2021/Mo

SPP-D súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Pred realizáciou zemných prac a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť E-služby).

2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznamenia začatia prác, upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300, - € až 150 000, - €.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopianou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopianými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonanie takýchto prác,
9. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email:pavol.pediach@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

10. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

11. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

12. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

13. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

14. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € az 150 000,- € a zároveň že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ochrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

15. Stavebník je povinný pri realizácii *stavby* dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01.

16. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,

17. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

18. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvale porasty a pod.,

19. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vyjadrenie dňa 21.6.2021 č. 05023/2021/SUCTt-6-4600

S upravenou projektovou dokumentáciou horeuvedenej stavby (mailom 03.06.2021) a s výnimkou zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/502 pre horeuvedenú stavbu

súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení a za dodržania podmienok vo vyjadrení č. 05023/2021/SUCTt-41063 zo dňa 15.2.2021.

1. Uloženie kábla musí byť zrealizované podľa upravenej dokumentácie dodanej mailom dňa 03.06.2021. Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať našu organizáciu resp. stredisko Buková 0902 964 753, aby bola možná kontrola počas výkopových prác.
2. V prípade použitia PDZ na cestách II/502, III/1290, III/1277 žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.
3. Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia optického kábla, musí byť táto skutočnosť našou organizáciou doriešená na mieste stavby. Nakoľko každý rok v čase od 15.11. — 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest II/502, III/1277, III/1290 vykonávané mimo uvedený termín.
4. Začatie prác v dotyku s cestou II/502, III/1277, III/1290 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Buková, č.tel. 0902 964 753. Premávka na ceste II/502, III/1277, III/1290 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, stanovisko dňa 15.02.2021
č. 05023/2021/SUCTt-4-1063**

1. Optický kábel vedený v súbehu s cestou III/1277, III/1290 a II/502 musí byť umiestnený mimo telesa cesty tj. min. 3,0m od asfaltového okraja cesty. Na dĺžke 320m pri ceste II/502 v smere na obec Horné Orešany platí na celej dĺžke ochranné pásmo cesty tj. 20m.
2. Kríženie vodných tokov optickým káblom musí byť riešené buď riadeným pretlakom popod koryto alebo samostatnou konštrukciou, nie umiestnením kábla na most M1026 a M426. Vzdialenosť vedenia optického kábla v mieste mosta musí byť 5,0m od vonkajšej hrany rímsy mosta.
3. Žiadame, aby ste braly do úvahy existujúce siete uložené v súbehu s cestou III/1277, III/1290 a II/502 a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja tj. s bližším umiestnením kábka **nesúhlasíme**.
4. Kríženie cesty III/1277, III/1290 a II/502 optickým káblom musí byť vedené kolmo na os cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metódou, uložením do chráničky min. v hĺbke 1,2m od nivelety cesty. Priekopa vedená pozdĺž cesty nesmie byť žiadnymi zemnými prácami narušená. Optický kábel, ktorý musí kryžovať túto priekopu, musí byť riešený bezvýkopovou metódou, vedený v chráničke, a to min. 1,0m pod dnom priekopy. Montážne jamy musia byť za cestnou priekopou, min 1,0m d jej vonkajšej hrany.
5. V prípade použitia PDZ na ceste III/1277, III/1290 a II/502, žiadame o preloženie dokumentácie na odsúhlasenie.

10987/210/2021

K projektovej dokumentácii uvádzame nasledovne:

1. K trasovaniu optického kábla podľa predloženej upravenej PD, výkres č. N.66, kde je na základe našej požiadavky zakreslené orientačné smerové vedenie krytého profilu „Potoka z obce“ a miesto jeho križovania (výkres NN.66) nemáme výhrady.
2. S návrhom križovania „Potoka z obce“, podľa výkresu č. R3, rez V1-V1', súhlasíme. Ochranné pásmo vodného toku v šírke 1,5m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany požadujeme dodržať (súbežné trasovanie, križovanie, ...) Chráničkou umiestniť v rámci stanoveného ochranného pásma z oboch strán toku.
3. S križovaním upraveného Smolenického potoka (parc.č. 1153/2 KN-C, kú Smolenická Nová Ves, bez LV), riadeným pretlakom (výkres č. R3, rez V2-V2'), tak isto súhlasíme. Dno a svahy v mieste križovania opevniť betónovou dlažbou na šírku 2,0m od osi vedenia na obidve strany, opevnenie zastabilizovať betónovými prahmi a hornú hranu opevnenia dna koryta toku osadiť na projektovanú (zameranú) niveletu dna.
4. Ochranné pásmo Smolenického potoka v šírke min. 4,0m od brehovej čiary obojstrann žiadame pri križovaní a samotnej výstavbe dodržať.
5. Navrhovaným trasovaním optickej siete nedochádza k trvalým zásahom do pozemkov v správe SVP, š.p.
6. K zahájeniu prác na križovaní vodných tokov prizvať našu úsekovú techničku (Ing. Baďurová, 0903 460 617) a jej pokyny rešpektovať.
7. Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
8. Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané.
9. Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
10. Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
11. Po ukončení prác bude za prítomnosti Ing. Baďurovej vykonaná kontrola súladu stavebných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
12. Najneskôr na kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní resp. po ukončení stavebných prác, nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe vo formate (.dwg, .dxf, .txt).
13. Vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

14. V prípade úpravy vodných tokov, ak bude optická sieť v kolízii s touto úpravou resp. bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby (Slovak Telekom, a.s.) vykoná preloženie optického vedenia na jeho vlastné náklady.

15. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodných tokoch, vytýči bezodplatne trasovanie optickej siete v danom záujmovom území.

TAVOS, a.s. vyjadrenie dna 25.01.2021 č. 1178/2021/AOp

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a/alebo prevádzkuje v obciach Smolenice a SMolenická Nová Ves verejné vodovody a verejné kanalizácie. Verejné siete žiadame počas stavebných a výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí je nutné vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s v teréne. Pri umiestňovaní nových zariadení a pri súbahu trasy optického kábla žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS, a.s. Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné optický kábel uložiť do chráničky s minimálnym presahom 1m na každú stranu. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku, nevydáme súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky stanovisko dňa 19.01.2021 č. 08447/2021/OI-2

TTSK, ako vlastník ciest č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 dáva k predloženej PD nasledovné stanovisko:

1. Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
2. Pre akýkoľvek zásahom do ciest č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia,
3. Križovanie navrhovanej trasy s cestami č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička

prečnievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty II. a III. triedy,

4. Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov,

5. Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia vozovky, 6. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu,

7. Obmedzenie cestnej premávky na cestách II. a III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov,

8. Technické podmienky týkajúce sa vedenia trasy v súvislosti s cestami č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest TTSK. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie. Zároveň Vám správca stanoví odstup trasy vedenia od krajnice vozovky, prípadne priekopy. Tento odstup žiadame rešpektovať,

9. V prípade realizácie vedenia v pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby.

Západoslovenská distribučná stanovisko dna 18.01.2021 č. CD 98895/2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice, k.ú. Smolenice, pre investora: Slovak Telekom, a.s., podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Gabriel Bencz, za týchto podmienok:

1. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

2. V prípade existencie sietí vo vlastníctve ZSD, a.s. pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka, tel. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdisk.sk.

3. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave stanovisko dňa 08.01.2021 č. ORHZ-TT1-2-005/2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie "INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice" k.ú. Smolenice, Smolenická Nová Ves a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

10.Podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí stavebné povolenie nevyžaduje.

11.Podľa ust. § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

12.Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.

13.Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a spojovacích či silových káblov. Pri križovaní a súbahu optickej siete s inými inž. Sieťami budú dodržané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

Rozhodnutia o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené.

Odôvodnenie

Dňa 15.06.2021 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby. Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územnoplánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote 7 dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohoto rozhodnutia.

Bolo skonštatované, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácia. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie: Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona **platnosť 3 roky** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak sa v tejto lehote začne s uskutočňovaním predmetnej stavby.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100,00.-Eur bol zaplatený dňa 17.06.2021.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. O správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Smolenice. Miesto podania odvolania – Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Anton Chrvala
starosta obce

Príloha: overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Vypracoval: Ing. Zamborský
Tel. č. 033/5571 118

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou- rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Smolenice
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. projektant: G.A.Com., Školská 578/57, 95178 Kolíňany
4. Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Smolenice, na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecny úrad rozhlasom.

vyvesené dňa
podpis, pečiatka

zvesené dňa
podpis, pečiatka

**Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby
verejnou vyhláškou
a upustenie od ústneho konania**

Navrhovateľ: **Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**,
v zastúpení **G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany** podala dňa 15.06.2021 na
stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby podľa § 35
zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

„INS - FTTH –TT-BOLR – 05 - Smolenice“

Stavebné objekty:

Výstavba optickej komunikačnej siete na území obce Smolenice

na pozemkoch parc. č., **katastrálne územie Smolenice a Smolenická Nová Ves**
obec : **Smolenice**

V predmetných uliciach obce Smolenice sa položia nové multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré sa ukončia v zákazníckych bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov. V trase jestvujúcich HDPE rúr sa do jestvujúcej rezervnej HDPE rúry zafúknu MT, ktoré sa využijú jednak na primárne MOK k PODB a na pripojenie účastníkov spôsobom slučkovania na prislúchajúce PODB. Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať v pasívnych optických distribučných boxoch (PODB). Pre stavebné pozemky v štádiu prípravy sa ponechá dostatočná rezerva pre budúce pripojenie na optickú sieť ST.

Uvedeným dňom bolo **zahájené územné konanie a upustenie od ústneho konania.**

Obec **Smolenice** ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / ďalej len stavebný zákon / v znení neskorších predpisov oznamuje zahájenie územného konania dotknutým orgánom. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle §36 ods.2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadať. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie

-2-

dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak niektorý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona. Oznámenie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce **Smolenice** na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.527/2003 Z.z./ . Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Do podkladov oznámenia a prílohy projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Obecnom úrade obce Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice v stránkové dni: **pondelok, utorok, štvrtok od 7.30 do 16.00, streda od 7.30 do 17.00 a v piatok od 7.30 do 12.00 hod.**

Anton Chrvala
starosta obce

Vybavuje: Ing. Zamborský
Tel.č.033/5571 118

Príloha: situácia s vyznačením navrhovanej stavby.(k nahliadnutiu na OcÚ Smolenice)

Oznámenie sa doručí:

- 1.G.A.Com,s.r.o., Školská 57,951 78 Kolíňany
- 2.projektnt: Gabriel Bencz
- 3.Obec Smolenice,SNP 52,919 04 Smolenice

12.07.2021

vyvesené dňa ,podpis

zvesené dňa, podpis

- 4.Okresný úrad Trnava,odpadové hospodárstvo,Kollárova 8,917 02 Trnava
- 5.Okresný úrad Trnava,ochrana ovzdušia,Kollárova 8,917 02 Trnava
- 6.Okresný úrad Trnava,ŠVS,Kollárova 8,917 02 Trnava
- 7.Okresný úrad Trnava,OSŽP,ochrana prírody a krajiny,Kollárova 8,917 02 Trnava
- 8.Okresný úrad Trnava,Pozemkový a lesný odbor,Vajanského 22,P.O.BOX 3,917 02 Trnava
- 9.Okresný úrad Trnava,Odbor krízového riadenia,Kollárova 8,917 02 Trnava
- 10.Okresný úrad Trnava,Odbor CD a PK,Kollárova 8,917 02 Trnava
- 11.Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave,ODI,odd. výkonu služby,Starohájska 3,917 01 Trnava
- 12.Okresné riaditeľstvo HaZZ Trnava, Rybníková 9,917 00 Trnava

-3-

- 13.TTSK,odbor dopravnej politiky,Starohájska 10,P.O.BOX 128,917 01 Trnava
- 14.SÚC TTSK,Bulharská 39,918 53 Trnava
- 15.Slovenský vodohosp.podnik,š.p.,Nábrežie Ivana Krasku 3,921 80 Piešťany
16. TAVOS,a.s.,Priemyselná 10,921 79 Piešťany
- 17.Ministerstvo obrany SR,ÚSMŠ,ASM,Kutuzovova 8,832 47 Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad,Cukrová 1,917 01 Trnava
- 19.SPP Distribúcia,Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava
- 20.Západoslovenská Distribučná,Čulenova 6,816 47 Bratislava
- 21.Energotel,a.s.,Miletičova 7,821 08 Bratislava
- 22.NASES,Nár. agent. pre sieť. a elektro. služby,Trnavská cesta 100/II,821 01 Bratislava
- 23.Michlovský,spol. s r.o.,Letná 9,921 01 Piešťany
- 24.Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava

Ostatní účastníci konania tj. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením o umiestnení stavby priamo dotknuté, tým sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou.